濃　度　計　量　証　明　書

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

株式会社環境管理センター
〒191-0014　東京都日野市上田129
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

証明書番号	KH096431002000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年4月27日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年5月1日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子　印	
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.04.16　14:30					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (20.3)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	— pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	28				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	21				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	＜5　(0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	＜5　(0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	21.4				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.20				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	190				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.04.17					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒191-0014　東京都日野市上田129
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431003000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年5月25日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年5月29日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子　印	
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

計量の対象 ＼ 試料名称	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.05.15　12:00					
試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (21.4)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	― pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	3.1				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	18				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	11.4				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.16				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	140				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.05.16					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒191-0014　東京都日野市上田129
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431004000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年6月22日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年6月26日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子　印	
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

計量の対象 ＼ 試料名称 / 採取年月日及び時間 / 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.06.13　13:00					
試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (21.9)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	― pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	2.7				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	20				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	4.52				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.12				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	120				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.06.14					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町二丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

証明書番号	KH096431005000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年7月31日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年8月1日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子	印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.07.25　14:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (24.4)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	ー pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	4.5				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	16				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	＜5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	＜5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	24.0				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.20				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	140				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.07.26					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431006000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年8月27日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年8月28日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子	印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

計量の対象 ＼ 試料名称	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.08.11　13:00					
試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (25.4)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	— pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	3.4				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	2				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	12.4				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.09				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	80				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.08.17					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/ FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431007000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年9月24日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年9月25日	氏名　（登録番号 第環6934号）	出口尚子　印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.09.12 14:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (25.0)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	― pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	0.7				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	3				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0)				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	9.51				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	<0.05				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	79				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.09.14					

【計量方法 注】

【備考】
報告値の( )内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/ FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431008000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年10月26日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年10月29日	氏名　（登録番号 第環6934号）	出口尚子　印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.10.16 13:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	8.0 (21.3)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	ー pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	5.9				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	26				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	4.17				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.13				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	200 C01				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.10.17					

【計量方法 注】

【測定機関 注】‥報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01 当社 東関東支社(千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3)

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/ FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431009000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年11月22日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年11月26日	氏名　（登録番号 第環6934号）	出口尚子　印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

計量の対象 / 試料名称 / 採取年月日及び時間 / 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.11.13 13:00					
試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	7.8 (19.9)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	— pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	5.6				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	18				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	4.10				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.10				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	170				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.11.14					

【計量方法 注】

【測定機関 注】‥報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01 当社 東関東支社(千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3)

【備考】
報告値の( )内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431010000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成24年12月21日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成24年12月25日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子	印
採取区分	当事業所受取		

件　名：下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

計量の対象 ＼ 試料名称	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H24.12.11 13:00					
試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	7.9 (19.5)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	— pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	24				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	29				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (1) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	12.2				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.16				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	220				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H24.12.12					

【計量方法 注】

【測定機関 注】・・報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01 当社 東関東支社(千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3)

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

この計量証明書は計量法第110条の2第1項に基づくものです。この証明書の一部分のみを複製し証明書として用いることはできません。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/ FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431011000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成25年1月21日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成25年1月22日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子　印	
採取区分	当事業所受取		

件　名：　下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：　株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H25.01.10 12:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	7.7 (18.3)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	― pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	83				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	65				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	＜5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	6 C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	25.6				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.26				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	160				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H25.01.11					

【計量方法　注】

【測定機関　注】・・報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01　当社　東関東支社(千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3)

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431012000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成25年3月1日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成25年3月4日	氏名　（登録番号 第環6934号）　出口尚子　印	
採取区分	当事業所受取		

件　名：　下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：　株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H25.02.19 12:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	7.5 (17.1)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	ー pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	130				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	160				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	＜5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	11 C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	34.0				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	1.24				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	260				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H25.02.20					

【計量方法　注】

【測定機関　注】‥報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01　当社　東関東支社(千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3)

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。

濃　度　計　量　証　明　書

株式会社環境管理センター
〒193-0832 東京都八王子市散田町三丁目7番23号
分析センター
〒192-0154 東京都八王子市下恩方町323-1
TEL 042-650-7220/　FAX 042-652-0800

株式会社リサイクル・アンド・イコール　様

証明書番号	KH096431014000DA	計量証明事業登録番号	東京都第485号
計量完了年月日	平成25年3月21日	計量管理者（環境計量士）	
発行年月日	平成25年3月25日	氏名　（登録番号 第環6934号）	出口尚子　印
採取区分	当事業所受取		

件　名：　下水分析

御依頼のありました、試料についての計量結果を次の通り証明します。

測定対象：　株式会社リサイクル・アンド・イコール寝屋川工場

試料名称 / 採取年月日及び時間 / 計量の対象 試料種別	水処理施設 下水				計量方法	定量下限値及び単位
採取年月日及び時間	H25.03.12　14:00					
計量の対象 試料種別	下水					
水素イオン濃度（pH）	7.6 (17.0)				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条1 ｶﾞﾗｽ電極法	－ pH (測定時水温 ℃)
生物化学的酸素要求量（BOD）	64				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条2 隔膜電極法(酸素換算)	0.5 mg/L
浮遊物質量（SS）	29				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条3 GFPろ過 105℃ 重量法	1 mg/L
不揮発性鉱物油類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-1 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量法	5 mg/L
不揮発性動植物油脂類	<5 (0) C01				水質試験 JIS K 0102 附属書1（参考）補足 Ⅱ-2 n-ﾍｷｻﾝ抽出後活性けい酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｶﾗﾑ処理重量計算法	5 mg/L
窒素含有量（全窒素）	27.4				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条7 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素+〔亜硝酸性窒素+硝酸性窒素〕総和法(N換算)	0.05 mg/L
燐含有量（全りん）	0.34				下水水質分析 昭和37年厚生省・建設省令第1号第8条8 硝酸-過塩素酸分解 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法(P換算)	0.05 mg/L
カルシウム(Ca)	250				水質試験 JIS K 0102 50.2 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法(Ca換算)	0.5 mg/L
	以下余白					
試料受取日	H25.03.13					

【計量方法　注】

【測定機関　注】‥報告値の左下にアルファベットの表記があるものは、当事業所委託先の下記機関が分析しました。
C01　当社　東関東支社（千葉県千葉市緑区おゆみ野5-44-3）

【備考】
報告値の（ ）内数字は参考値です。