証明書番号：　210004
発行年月日：　2021年4月15日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021 年 4 月 2 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2021年4月1日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.6 [21.7]	JIS K0102 12.1	……
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	9.9	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	17	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	5.4	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.16	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	170	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	

証明書番号： 210010
発行年月日： 2021年5月26日

濃 度 計 量 証 明 書

DINS関西株式会社 R&E事業所　御中

2021 年 5 月 6 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　亀本　和成
登録番号　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2021年5月4日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度 (pH)	pH [℃]	7.7 [20.0]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	5.0	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量 (SS)	mg/L	2	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量 (T-N)	mg/L	3.3	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量 (T-P)	mg/L	0.06	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	200	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	

証明書番号：　210026
発行年月日：　2021年6月16日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　御中

2021年6月2日に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　亀本　和成
登録番号　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2021年6月1日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.5 [25.5]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	8.4	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	11	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	3.1	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.06	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	330	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号：　210032
発行年月日：　2021年7月21日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021 年 7 月 2 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：　R&E水処理放流水
試料採取年月日　：　2021年7月1日
試料採取場所　：　DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：　依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.6 [25.2]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	2.6	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	13	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	3.8	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.05未満	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	240	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号：　210059
発行年月日：　2021年8月30日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021 年 8 月 4 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：　R&E水処理放流水
試料採取年月日　：　2021年8月3日
試料採取場所　：　DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：　依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.5 [24.9]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	32	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	41	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	6.5	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.05未満	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	350	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号： 210065
発行年月日： 2021年9月16日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021年9月2日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　亀本　和成
登録番号　第３５１５号

試料名称	：	R&E水処理放流水
試料採取年月日	：	2021年9月1日
試料採取場所	：	DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者	：	依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.7 [29.7]	JIS K0102 12.1	‥‥
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	24	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	20	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	16	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.05未満	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	340	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	

証明書番号：　210087
発行年月日：　2021年10月26日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021年10月6日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2021年10月5日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.6 [23.6]	JIS K0102 12.1	….
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.3	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	8	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	19	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.08	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	370	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号：　210093
発行年月日：　2021年11月19日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021年11月5日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：　R&E水処理放流水
試料採取年月日　：　2021年11月4日
試料採取場所　：　DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：　依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.6 [17.5]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	8.2	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	17	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	3.6	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.12	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	240	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	

証明書番号：　210109
発行年月日：　2021年12月21日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2021年12月6日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：　R&E水処理放流水
試料採取年月日　：　2021年12月1日
試料採取場所　：　DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：　依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.4 [8.6]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	7.9	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	34	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	5.6	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.09	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	160	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号：　210113
発行年月日：　2022年1月21日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2022 年 1 月 7 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　　：R&E水処理放流水
試料採取年月日：2022年1月5日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.6 [16.6]	JIS K0102 12.1	….
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	24	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	50	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	5.4	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.13	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	190	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				
備　考				

証明書番号：　210122
発行年月日：　2022年2月28日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2022 年 2 月 4 日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2022年2月1日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.2 [15.0]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	180	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	460	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	17	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	0.17	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.II	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.II	5
カルシウムイオン	mg/L	230	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	

証明書番号：　210127
発行年月日：　2022年3月18日

濃　度　計　量　証　明　書

DINS関西株式会社 R&E事業所　　御中

2022年3月3日 に受付致しました試料についての
計量結果を次のとおり証明致します。

株式会社ディンズ環境分析センター
〒518-1155　三重県伊賀市治田3598番地の12
TEL(0595)20-2155　FAX(0595)20-2173

計量証明事業登録
三重県知事　濃度　第２２９号
環境計量士　　亀本　和成
登録番号　　第３５１５号

試料名称　：R&E水処理放流水
試料採取年月日　：2022年3月1日
試料採取場所　：DINS関西株式会社 R&E事業所
試料採取者　：依頼者持込

試験区分 ： 水質試験

計量の対象	計量単位	計量の結果	計量の方法	定量下限値
水素イオン濃度（pH）	pH [℃]	7.2 [12.2]	JIS K0102 12.1	・・・・
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	110	JIS K0102 21及び32.3	0.5
浮遊物質量（SS）	mg/L	48	昭和46年環告第59号付表9	1
窒素含有量（T-N）	mg/L	17	JIS K0102 45.2	0.2
燐含有量（T-P）	mg/L	1.2	JIS K0102 46.3	0.05
不揮発性鉱物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
不揮発性動植物油類	mg/L	5未満	JIS K0102 附属書1.Ⅱ	5
カルシウムイオン	mg/L	230	JIS K0102 50.4	0.1
以下余白				

備　考	